



August Norge



**SLAMAVSKILLER
INFILTRASJONSANLEGG**
tilpasset ditt behov

CE
12566-1




VI KAN INFILTRASJONSANLEGG TILPASSET DINE BEHOV

August Norge og våre samarbeidspartnere kan bistå deg med alt fra prosjektering til ferdig montert anlegg. Vi har sertifisert personell som også kan bistå deg med prosjektering. Vi leverer anlegg i alle størrelser.

Vi tilbyr slamavskillere med og uten integrert støtbelastere. Vi kan dimensjonere støtbelastere etter størrelse på infiltrasjonsfilter. Vi kan også tilby infiltrasjonstunneler og tette tanker.

PROSJEKTERING:

Ved en prosjektering gjennomføres det en befaring på eiendommen hvor det blir gjort undersøkelser av grunnforhold, drikkevannskilder og avstand til grunnvann. Det gjøres borre og gravetester av grunnmasser på stedet som analyseres, i tillegg blir hydraulisk kapasitet testet og dokumentert. Vi vurderer resipient og renseløsning tilpasset denne. Ut fra opplysningene på befaringen utarbeides det en rapport som vil være grunnlaget for søknad til kommune, denne rapporten er nøytral i forhold til hvilken type avløpsløsning som anbefales på eiendommen. Du som kunde velger selv leverandør av ditt utstyr. August Norge kan også være behjelpelig med å søke om utslippstillatelse til kommune.



Ta kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp med ditt prosjekt!

PRODUKTOVERSIKT

Slamavskillere i alle størrelser
Med og uten integrert pumpe



4,5m³ slamavskiller



7m³ slamavskiller

Alle våre slamavskillere leveres med et BIOFILTER i siste kammer. Dette gir enda bedre renseseffekt på slamavskilleren. Dette gir igjen lengre levetid på infiltrasjonsanlegget der det er montert.



Støtbellastere i alle størrelser



Infiltrasjonstunneller



FUNKSJONER OG FORDELER MED VÅRE SLAMAVSKILLERE

- Produsert for skandinaviske forhold.
- Rotasjonsstøpt PE.
- Robust og lett.
- Justerbar hals.
- Lett å forankre.
- Transportvennlig.
- Sertifisert og dokumentert iht. NS-EN 12566-1
- Tanken er delt inn i tre kammer.
- Leveres i størrelser fra 2m³ – 75 m³
- Kummene kan leveres med forskjellige høyder over innløp etter ønske fra kunde
- CE merket




Justeringsringer til hals

7 - 12 m³ slamavskiller




Type	Lengde	Diameter Høyde/Lengde for 2-4,5m ³	Forhøyning hals
SL 2m ³	2,2 m	1,2/1,2 m	0,6 m
SL 4,5m ³	3,5 m	1,6/1,2 m	0,6 m
SL 7m ³	4,2 m	1,5 m	0,6 m
SL 9m ³	6,0 m	1,5 m	0,6 m
SL 12m ³	4,2 m	2,0 m	0,6 m


7 - 12 m³ slamavskiller




2m³ slamavskiller





4,5 m³ slamavskiller



4,5m³ slamavskiller



2 m³ slamavskiller



* Kontakt oss for informasjon på større slamavskillere.



MANIFOILER OG SPREDE RØR
i tilpasset utførelse etter prosjektert løsning



August Norge

Vi har dyktige forhandlere som er klare for å hjelpe deg med både renseløsning og montering av våre systemer. Du finner en komplett oversikt over alle våre forhandlere på våre nettsider.

Hovedimportør:
August Norge AS
Industriveien 3
1890 Rakkestad
Norway

E-post: post@augustnorge.no
Tlf.: +47 69 22 33 22
Org.nr. 995987260



Forhandler:



www.augustnorge.no